



**ROCKOT**

# PITBIKES





## ***СПИСОК МОДЕЛЕЙ:***

**ROCKOT BASIC 140 AXIS**

**ROCKOT HI-TECH 140 FORSAGE**

**ROCKOT BASIC 125 DEMONIAC**

**ROCKOT HI-TECH 125 COMANDANTE**

**ROCKOT RX125-1 JOKESTER**

**ROCKOT RX125-2 TRONIUM**

**ROCKOT RX125-3 MAD ZEBRA**

**ROCKOT**  
**AXIS**  
**BASIC 140**





# ROCKOT BASIC 140

## Axis



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Yinxiang 4T 156FMJ

Объем, см<sup>3</sup> : 140

Мощность двигателя, лс: 9,3

Система охлаждения: Воздушно-масляная

Система питания: Карбюратор NIBBI PE22

Трансмиссия: Сцепление (N-1-2-3-4)

Рама: Стальная усиленная

Передняя подвеска: Вилка телескопическая перевернутого типа

Задняя подвеска: Моноамортизатор с регулировкой жесткости

Тормоза: Дисковые гидравлические

Колеса пер/зад: 17/14

Колесная база, мм: 1220

Габариты, мм: 1800x830x1020

Объем бензобака, л: 4,5

Сухой вес, кг: 75

# ROCKOT BASIC 140

## Axis



# ROCKOT BASIC 140

## Axis




# ROCKET BASIC 140

## Axis



КАРБЮРАТОР  
NIBBI PE22

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВИЛКА  
ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА



СТАЛЬНОЙ  
МАЯТНИК



ДИСКОВЫЕ  
ТОРМОЗА  
С ДВУХПОРШНЕВЫМ  
СУППОРТМ

ДВИГАТЕЛЬ YINXIANG 4T 156FMJ  
ОБЪЕМ 140 см<sup>3</sup>



ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ КМС 428HS  
ЛОВУШКА ЦЕПИ



# ROCKOT BASIC 140

## Axis



**Антискользящее сиденье  
за счет уникальной текстуры  
материала обивки**

# ROCKET BASIC 140

## Axis

Алюминиевый руль 22 мм



Качественные грипсы



Алюминиевые  
рычаги сцепления и тормоза



Алюминиевая  
фрезерованная  
траверса



# ROCKOT BASIC 140

## Axis




**МОНОАМОРТИЗАТОР  
С РЕГУЛИРОВКОЙ ЖЕСТКОСТИ**



**БАК 4,5 л**



**АРМИРОВАННЫЕ  
ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ**




**ВОЗДУШНО-МАСЛЯНОЕ  
ОХЛАЖДЕНИЕ**



**СТАЛЬНАЯ ВЕДОМАЯ  
ЗВЕЗДА 41 ЗУБ**



**ТОРМОЗНОЙ ДИСКИ ПЕРЕДНИЙ 220 мм  
ТОРМОЗНОЙ ДИСКИ ЗАДНИЙ 190 мм**



**АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЫЕ  
СТУПИЦЫ**

# ROCKOT FORSAGE

HI-TECH 140





# ROCKOT HI-TECH 140 FORSAGE



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Yinxiang 4T 156FMJ

Объем, см<sup>3</sup> : 140

Мощность двигателя, лс: 9,3

Система охлаждения: Воздушно-масляная

Система питания: Карбюратор NIBBI PE22

Трансмиссия: Сцепление (N-1-2-3-4)

Рама: Стальная усиленная

Передняя подвеска: Вилка телескопическая перевернутого типа

Задняя подвеска: Моноамортизатор с регулировкой сжатия

Тормоза: Дисковые гидравлические

Колеса пер/зад: 17/14

Колесная база, мм: 1220

Габариты, мм: 1800x830x1020

Объем бензобака, л: 4,5

Сухой вес, кг: 75

# ROCKOT HI-TECH 140

## FORSAGE



# ROCKOT HI-TECH 140

## FORSAGE



**Алюминиевый глушитель**



**Выхлопная труба  
с защитной накладкой**



**LED ФАРА**



**ЭЛЕКТРОСТАРТЕР**



**КИК-СТАРТЕР**



**КРОССОВАЯ РЕЗИНА**



**ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ**



**Алюминиевые  
ободья с буксаторами**





# ROCKET HI-TECH 140

## FORSAGE

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВИЛКА  
ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА



КАРБЮРАТОР  
NIBBI PE22



СТАЛЬНОЙ  
МЯТНИК



ДИСКОВЫЕ  
ТОРМОЗА  
С ДВУХПОРШНЕВЫМ  
СУППОРТМ



ДВИГАТЕЛЬ YINXIANG 4T 156FMJ  
ОБЪЕМ 140 см<sup>3</sup>



ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ КМС 428Н  
ЛОВУШКА ЦЕПИ

# ROCKOT HI-TECH 140

## FORSAGE



**Антискользящее сиденье  
за счет уникальной текстуры  
материала обивки**



# ROCKOT HI-TECH 140

## FORSAGE

**Алюминиевый руль  
переменного сечения 22/28**



**КАЧЕСТВЕННЫЕ ГРИПСЫ**



**Алюминиевые откидные  
рычаги сцепления и тормоза**



**Алюминиевая  
фрезерованная  
траверса**

# ROCKOT HI-TECH 140

## FORSAGE



**МОНОАМОРТИЗАТОР  
С РЕГУЛИРОВКОЙ СЖАТИЯ**



**БАК 4,5 л**



**АРМИРОВАННЫЕ  
ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ**



**ВОЗДУШНО-МАСЛЯНОЕ  
ОХЛАЖДЕНИЕ**



**СТАЛЬНАЯ ВЕДОМАЯ  
ЗВЕЗДА 41 ЗУБ**



**ТОРМОЗНОЙ ДИСКИ ПЕРЕДНИЙ 220 мм  
ТОРМОЗНОЙ ДИСКИ ЗАДНИЙ 190 мм**



**АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИТЫЕ  
СТУПИЦЫ**

**ROCKOT**  
**DEMONIAC**  
**BASIC 125**





# ROCKOT BASIC 125

## DEMONIAC



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Yinxiang 4T 153FMI

Объем, см<sup>3</sup> : 124,6

Мощность двигателя, лс: 8,6

Система охлаждения: Воздушная

Система питания: Карбюратор NIBBI PE19

Трансмиссия: Сцепление (N-1-2-3-4)

Рама: Стальная усиленная

Передняя подвеска: Вилка телескопическая перевернутого типа

Задняя подвеска: Моноамортизатор с регулировкой жесткости

Тормоза: Дисковые гидравлические

Колеса пер/зад: 17/14

Колесная база, мм: 1220

Габариты, мм: 1830x770x1040

Объем бензобака, л: 4,5

Сухой вес, кг: 75

# ROCKOT BASIC 125

## DEMONIAC





# ROCKOT BASIC 125

## DEMONIAC



**ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА  
С ЗАЩИТНОЙ НАКЛАДКОЙ**

**LED ФАРА**

**АЛЮМИНИЕВЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ**

**КИК-СТАРТЕР**

**КРОССОВАЯ РЕЗИНА**

**ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ**

**СТАЛЬНЫЕ ОБОДЬЯ  
С БУКСАТОРАМИ**

# ROCKOT BASIC 125

## DEMONIAC

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВИЛКА  
ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА



КАРБЮРАТОР  
NIBBI PE19



ДИСКОВЫЕ  
ТОРМОЗА  
С ДВУХПОРШНЕВЫМ  
СУППОРТМ



СТАЛЬНОЙ  
МЯТНИК



ДВИГАТЕЛЬ YINXIANG 4T 153FM1  
ОБЪЕМ 124,6 см<sup>3</sup>



ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ КМС 428HS  
ЛОВУШКА ЦЕПИ

# ROCKOT BASIC 125

## DEMONIAC



**АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ  
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ  
МАТЕРИАЛА ОБИВКИ**



# ROCKOT BASIC 125

## DEMONIAC

Алюминиевый руль 22 мм



Качественные грипсы



Алюминиевые  
рычаги сцепления и тормоза



Алюминиевая  
фрезерованная  
траверса



# ROCKOT BASIC 125

## DEMONIAC



**Бак 4,5 л**



**Моноамортизатор  
с регулировкой жесткости**



**Армированные  
тормозные шланги**



**Алюминиевые литые  
ступицы**



**Тормозной диски передний 220 мм  
Тормозной диски задний 190 мм**



**Стальная ведомая  
звезда 41 зуб**



**ROCKOT**  
**COMANDANTE**  
**HI-TECH 125**





# ROCKOT HI-TECH 125

## COMANDANTE



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Yinxiang 4T 153FMI

Объем, см<sup>3</sup> : 124,6

Мощность двигателя, лс: 8,6

Система охлаждения: Воздушная

Система питания: Карбюратор NIBBI PE19

Трансмиссия: Сцепление (N-1-2-3-4)

Рама: Стальная усиленная

Передняя подвеска: Вилка телескопическая перевернутого типа

Задняя подвеска: Моноамортизатор с регулировкой сжатия

Тормоза: Дисковые гидравлические

Колеса пер/зад: 17/14

Колесная база, мм: 1220

Габариты, мм: 1800x830x1020

Объем бензобака, л: 4,5

Сухой вес, кг: 75



# ROCKOT HI-TECH 125

## COMANDANTE




# ROCKOT HI-TECH 125

## COMANDANTE



Алюминиевый глушитель



Выхлопная труба  
с защитной  
накладкой



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



LED ФАРА



КИК-СТАРТЕР



КРОССОВАЯ РЕЗИНА



ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ



Алюминиевые ободья  
с БУКСАТОРАМИ




# ROCKET HI-TECH 125

## COMANDANTE



**КАРБЮРАТОР  
NIBBI PE19**

**ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВИЛКА  
ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА**




**ДИСКОВЫЕ  
ТОРМОЗА  
С ДВУХПОРШНЕВЫМ  
СУППОРТОМ**



**СТАЛЬНОЙ  
МЯТНИК**




**ДВИГАТЕЛЬ YINXIANG 4T 153FM1  
ОБЪЕМ 124,6 см<sup>3</sup>**



**ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ КМС 428Н  
ЛОВУШКА ЦЕПИ**

# ROCKOT HI-TECH 125

## COMANDANTE



**Антискользящее сиденье  
за счет уникальной текстуры  
материала обивки**




# ROCKOT HI-TECH 125

## COMANDANTE




**Бак 4,5 л**



**Моноамортизатор  
с регулировкой сжатия**



**Армированные  
тормозные шланги**



**Стальная ведомая  
звезда 41 зуб**



**Алюминиевые литые  
ступицы**



**Тормозной диски передний 220 мм  
Тормозной диски задний 190 мм**

# ROCKET

**RX125**

**MAD ZEBRA**

**JOKESTER**

**TRONIUM**











# ROCKOT RX125

JOKESTER • TRONIUM • MAD ZEBRA



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: HS 4T 154FMI  
Объем, см<sup>3</sup>: 123,6  
Мощность двигателя, лс: 8  
Система охлаждения: Воздушная  
Система питания: Карбюратор JK PZ22  
Трансмиссия: Сцепление (N-1-2-3-4)  
Рама: Хром-молибденовая усиленная  
Передняя подвеска: Вилка телескопическая перевернутого типа  
Задняя подвеска: Моноамортизатор с регулировкой сжатия  
Тормоза: Дисковые гидравлические  
Колеса пер/зад: 17/14  
Колесная база, мм: 1280  
Габариты, мм: 1830x770x1040  
Объем бензобака, л: 4,5  
Сухой вес, кг: 65

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТА:



JOKESTER



TRONIUM



MAD ZEBRA

# ROCKOT RX125

JOKESTER • TRONIUM • MAD ZEBRA



# ROCKOT RX125

JOKESTER • TRONIUM • MAD ZEBRA



Алюминиевый глушитель



Выхлопная труба  
с защитной  
накладкой



ЭЛЕКТРОСТАРТЕР



LED ФАРА



КИК-СТАРТЕР



КРОССОВАЯ РЕЗИНА



ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ



СТАЛЬНЫЕ ОБОДЬЯ  
с БУКСАТОРАМИ



# ROCKOT RX125

JOKESTER • TRONIUM • MAD ZEBRA

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВИЛКА  
ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА



КАРБЮРАТОР  
JK PZ22



ДИСКОВЫЕ  
ТОРМОЗА



СТАЛЬНОЙ  
МЯТНИК

ДВИГАТЕЛЬ HS 4T 154FM1  
ОБЪЕМ 123,6 см<sup>3</sup>



ПРИВОДНАЯ ЦЕПЬ 428  
ЛОВУШКА ЦЕПИ

# ROCKOT RX125

JOKESTER • TRONIUM • MAD ZEBRA



**АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ  
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ  
МАТЕРИАЛА ОБИВКИ**



# ROCKOT RX125

JOKESTER • TRONIUM • MAD ZEBRA

Алюминиевый руль 22 мм

КАЧЕСТВЕННЫЕ ГРИПСЫ



Алюминиевые  
рычаги сцепления и тормоза

Алюминиевая  
литая траверса

# ROCKOT RX125

JOKESTER • TRONIUM • MAD ZEBRA



Бак 4,5л



Моноамортизатор  
с регулировкой сжатия



Алюминиевые литые  
ступицы



Тормозной диски передний 220 мм  
Тормозной диски задний 190 мм




Стальная ведомая  
звезда 41 зуб



# ROCKOT

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ



[WWW.ROCKOT-MOTORS.RU](http://WWW.ROCKOT-MOTORS.RU)

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ! КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!